

[Opmerkingen:](#) Zie §3.2.2, blz. 88 t/m 90

Zie §3.2.4, blz. 94 en 95

[Antwoorden:](#)

a. $I_{yy} = 241,92 \times 10^6 \text{ mm}^4$

b. $I_{yy} = 34,56 \times 10^6 \text{ mm}^4$

c. 700%

[Toelichting:](#)

Eigen traagheidsmoment van de enkele balk:

$$I_{yy} = 2,16 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

a. $I_{zz} = 4 \times \left\{ (2,16 \times 10^6 \text{ mm}^4) + (120 \text{ mm})(60 \text{ mm})(90 \text{ mm})^2 \right\} = 241,92 \times 10^6 \text{ mm}^4$

b. $I_{zz} = \frac{1}{12} \times (240 \text{ mm})(120 \text{ mm})^3 = 34,56 \times 10^6 \text{ mm}^4$